2025

Ď9137077 0MĄE7CĎAE8F

119 3 52.49
00887 37 9 37.08

262737

0536-5128831

C2614

	(DA006)		1 /
	(DA007)	VOCs	1 /
			1 /
	(DA010)	VOCs	1 /
			1 /
		VOCs	1 /
	(DW001)		1 /
		CODcr PH	
		BOD5	1 /
		+	1 /
		GB/T14848-2017 1 2 4-	1 /
		GB36600-2018 1 PH C10-C40 2 4- 4	1 /
			1 /
			1 /
			1 /

1.

v

				24	50		
				1	100	35.2	GB18484-2020 3 “≥2500kg/h”
				24	80		
				0.5		0.012	
				ng-TEQ/m³			
				1	4.0	ND	
				24	2.0		
				0.05		ND	
				0.5		0.0281	
				0.05		0.000204	
				0.5		0.000611	
				0.5		ND	
				0.05		ND	
				2.0		0.0859	
				50		5.46	
				100		51.4	DB37/2376-2019 1
				10		0.658	
				60		11.2	
				15		1.9	6
				50		ND	
				1 1 3-			DB37/2801.6-2018
				1	60	5.3	
				24	50		
				1	100	6.36	
2				24	80		
(DA001)			VOCs			0.0084	
				1	4.0	ND	
				24	3 2.0		
				0.05		0.000343	
				0.5		0.0661	GB18484-2020 3 “≥2500kg/h”
				0.05		0.000282	
				0.5		0.000844	
				0.5		ND	
				0.05		ND	
				2.0		0.176	

			50		/	
			3	0.0117		DB37/3161-2018
			20	1.88		
			800	309		
4	(DA009)		50	ND		DB37/2374-2018
			100	85		
			10	4.5		
			1.0	<1		
5	(DA003)		8	ND		GB31573-2015 3
			20	19.6		GB31573-2015
6	(DA008)		10	3.4		DB37/2376-2019 1
7	(DA005)		10	3.6		DB37/2376-2019 1
8	(DA006)		10	3.0		DB37/2376-2019 1
9	(DA007)	VOCs	60	11.2		6 DB37/ 2801.6—2018 1 2
			15000	412		GB 14554-93
10	(DA010)		3	0.0174		DB37/3161-2018
			20	2.37		
			800	550		
		VOCs	60	10.8		GB 37823-2019
		ND				

2.

			2025 11 24

		mg/Nm^3	mg/Nm^3	
1		1.0	0.391	
2		0.03	ND	
3		20	<10	DB37/3161-2018
4		0.05	ND	
5		0.1	ND	GB31573-2015
6		12	ND	
7		1.0	0.323	(GB16297-1996) 2
8		0.2	0.032	
9		0.2	0.033	6
10	VOCs	2.0	1.48	DB37/ 2801.6—2018

ND

ɹ ɟ-ʜʍʍ CʀÓ∧ꝸ „ ◦ " ꞵA€ꞶIꞩ€ı, ƨ)bЬọb

25		/	0.2L	/	
26		/	0.0014L	/	
	“ L ”				

4.

2025 11 07 11 21

L eq A L eq A

65 50

Ø

ə

VO

30			ND	
31		290	ND	
32		1200		
33	+	570	ND	
34		640	ND	
35		76	ND	
36		260	ND	
37	2-	22	ND	
38	[a]	15	ND	
39	[a]	1.5	ND	
40	[b]	15	ND	
41	[k]	151	ND	
42		1293	ND	
43				
44	[1,2,3-cd]	15	ND	
45		70	ND	‰
46		/	ND	/
47	PH	/	9.10	/
48	C10-C40	/	ND	/
49		/	22	/
50		/	15.3	/
51		/	ND	/
52		/	ND	/
53		/	ND	/
54	2 4-	/	ND	/
55		/	567	/
56		/	0.58	/
57		/	0.54	/
58		/	12	/
59		/	2.87	/
60		/	ND	/
61		/	ND	/
62		/	ND	/
63		/	ND	/
64	ngTEQ/kg	/	0.32	/

2					
3		≤ 10	1		
4					
5	PH	5.5 ≤ pH ≤ 6.5 8.5 ≤ pH ≤ 9	7.6	18.5	
6	CaCO3	≤ 650	31299		/
7		≤ 2000	103688		/
8		≤ 350	16300		/
9		≤ 350	56715		/
10		≤ 2.0	0.00387		
11		≤ 1.50	0.330		
12		≤ 1.50	0.0099		
13		≤ 5.00	0.0097		
14		≤ 0.50	0.0168		
15		≤ 0.01	0.0003L		
16		≤ 0.3	0.05L		
17		≤ 10	4.53		
18	N	≤ 1.5	0.308		
19		≤ 0.1	0.003L		
20		≤ 400	25700		/
21	N	≤ 4	8		

39		/	0.01L	/	
40		/	0.0012L	/	
41	2 4-	/	0.0007L	/	
42		/	0.016L	/	
43		/	0.00014	/	
44		/	0.00003L		
45		/	0.00015L	/	
46		/	0.00404	/	
47		/	0.00008	/	
48		/	0.0551	/	
49		/	0.03L	/	

7. 2025 8 22

		mg/L	mg/L	mg/L		3
1		10%	11.5	12.1		GB 37822-2019

8.

mg/m3

10.


		t/a	t/	t	
1		47.84	0.488	2.709	
2		83.252	12.814	52.742	
3		12.1114	0.215	0.691	
4		144.66	18.74	46.438	
5		29.68	0.093	2.066	
6	COD	593.75	18.182	66.899	
7		35.63	1.508	4.736	

1	RTO		2019-9-30	
2		+	2019-9-30	
3		+	2019-9-30	
4		+	2019-9-30	
5			2019-9-30	

1	2×2 /		2018.4.27	[2018]B1	2019.12.22	2020.2.10

1 0536-5128830

2



企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新[illegible]系有限公司	机构代码	91370700MA3D988300
法定代表	俞宏伟	联系电话	0536-5128832
联系人	吴向东	联系电话	18265651373
地 址	山东省潍坊市滨海区临港西路 00887 号 中心经度 1[illegible]° 03′ E 中心纬度 37° 09′ N		
预案名称	[illegible]		



检验检测机构
资质认定证书

副本

证书编号：181500341173

名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

[redacted]


许可使用标志　　发证日期：2018年04月27日

有效期至：2024年04月26日

发证机关：山东省质量技术监督局

181500341173

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。


厂区预留用地
污水处理站
焚烧炉
罐区
N
厂 区
图 例
营养品项目现有工程
营养品项目在建工程
维生素公司远期工程
雨水排放口
噪声监测点
无组织监测点
0 50 100 200 300 400m
厂区二期用地