脱硫+湿式电除尘工艺处理，1 台 160t/h 循环流化床锅炉烟气采用低氮燃烧
+SNCR-SCR 脱硝+电袋除尘器除尘+石灰石-石膏湿法脱硫工艺处理，废气中各
项污染物均满足相关标准要求。运输车辆采取密闭式；厂区内采取定期洒水措施；
全封闭煤库内采用洒水降尘措施；输煤栈桥采用封闭钢栈桥，皮带上方设有喷淋
水管用于燃料干燥时的喷淋加湿；在碎煤机室、灰库、渣仓和石灰石粉仓分别设
置了布袋除尘器。
锅炉排污水用于脱硫装置；冷却塔排污水排入排污降温池降温后补入脱硫系
统循环利用；脱硫废水处理装置中和、絮凝沉淀处理后回用于灰渣加湿抑尘和煤
库喷洒；化学水处理废水包括反冲洗排水和反渗透浓水，反冲洗排水一部分回用
于灰渣加湿抑尘、煤库喷洒、栈桥冲洗和道路浇洒；剩余反冲洗排水和反渗透浓
水排入绥化市经济技术开区污水处理厂；生活污水排入新和成生物科技有限公司
污水站处理后排入绥化市经济技术开发区污水处理厂。
选用了低噪声设备；风机、泵类等设备采取基础减振、厂房隔声的措施，锅
炉排汽管道加装了消声器。
粉煤灰、炉渣、脱硫石膏在厂区暂存后交由绥化市恒丰道路运输服务有限公
司综合利用；废包装、废活性炭等危险废物暂存于危险废物暂存间，委托黑龙江
红森林环保科技有限责任公司转运处理；废矿物油委托绥化润东废机油回收有限
公司回收利用；废变压器油委托有资质单位处理。
二、建设单位名称和联系方式
建设单位：黑龙江新昊热电有限公司
联系人：卢工
联系方式：17643225250 通讯地址：绥化经济技术开发区
邮箱：c.tingguo@cnhu.com 三、环境影响报告书编制单位和联系方式
单位名称：黑龙江冰众环保科技开发有限公司
联系人：刘工
联系方式：18045057867 通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区南直综合园区盟科视界 11 栋 1-2 层 2 号商服
邮箱：3307018729@qq.com

四、公众意见表的网络链接
建设项目环境影响评价公众意见表见附件，并按照表格规定格式要求填写，
具体链接为：
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html （注：公众提交意见时，应当提供有效的联系方式，采用实名方式提交意见并提
供常住地址）。
五、提交公众意见表的方式和途径
在环境影响评价报告书征求意见稿编制过程中，公众可以通过信函、电话、
电子邮件或者建设单位提供的其他方式向建设单位提出与环境影响评价相关的
意见。
黑龙江新昊热电有限公司
2026 年 02 月 28 日